



# DE IMPACT VAN COVID-19 OP TRANSGENDERZORG IN NEDERLANDSTALIGE LANDEN

RESULTATEN VAN DE TRANSCARECOVID-19 STUDIE ([www.transcareCovid-19.com](http://www.transcareCovid-19.com))

## Participanten

**N = 355**  
**Ø = 34,09 jaar**



persoon van kleur (POC)	5.4 %
persoon met een beperking	30.4 %
Religieuze minderheden	6.8 %
sekswerker	3.4 %
Ook intersekse	1.1 %

**53.8 %** alleenstaand  
**38.2 %** hoogopgeleid

**39.4 %** is bang dat COVID-19 de toegang tot hormonen in de toekomst zal beperken

**12.7 %** verwacht dat een afspraak voor chirurgie zal worden afgezegd

**12.7 %** afspraak voor chirurgie afgezegd

**7.9 %** Nazorg na recente ingreep wordt beïnvloed

**Chronische conditie**  
**66.8 %**


**13.8 %** rookt

**0.8 %** neemt momenteel immu-suppressieve medicijnen

## Gezondheidsproblemen

29.9%	Rugproblemen
16.6%	Knieproblemen
7.3%	Cardiovasculaire ziekte
7.3%	Aandoening aan de bovenste luchtwegen
5.6%	Astma
3.1%	Endocriene aandoening
3.4%	Osteoporose
2.8%	Rheumatoïde artritis
1.7%	Neurologische aandoening
1.4%	Kanker
0.3%	Longziekte
0.3%	COPD
0.3%	Bloed afwijking

## Drempels naar zorg



Toegang tot	beperkt?
Medisch materiaal belangrijk na chirurgie, bv dilatatoren	1.2 %
Binders of packers	12 %
Niet-medisch materiaal, bv pruiken, scheermateriaal	11.4 %

## Impact van COVID-19 op gezondheidszorg wereldwijd

- Meer dan 50% van de participanten heeft risicofactoren voor een zwaar verloop van een COVID-infectie
  - 20% hoger dan de algemene populatie in de meeste OVSE landen
- Participanten vermijden testen en zorg uit angst om gediscrimineerd of slecht behandeld te worden
- Toegang tot transgenderzorg werd door de COVID-19 pandemie beperkt voor 68.5% van de participanten

**BEDANKT AAN IEDEREEN DIE DEELNAM AAN DE STUDIE!**

## COVID-19: Ervaringen en zorgen

- 3.7 %** had contact met een persoon die gediagnosticeerd werd met COVID-19
- 10.4 %** zou een COVID-test of verzorging vermijden uit angst voor discriminatie, zelfs als men symptomen vertoont
- 3.7 %** heeft een COVID-test of verzorging vermeden uit angst voor discriminatie
- 0.8 %** werd gediagnosticeerd met COVID-19